

LA RHIZARTHROSE en France

1,8
million de français
en souffrent⁽¹⁾

55-74
ans
les plus impactés⁽²⁾

2ème
arthrose
la plus fréquente
de la main⁽²⁾


1 femme sur 3
1 homme sur 8
concernés⁽³⁾

DES SYMPTOMES qui doivent alerter !


Douleurs de plus en plus intenses à la base du pouce ?



Difficultés à saisir des objets du quotidien ?



Déformation progressive du pouce ?



J'ai mal et je n'arrive plus à pincer le pouce et l'index

QUE DOIS-JE FAIRE ?

Hierarchie progressive des solutions

1 Examen radiologique
Qui détermine si vous souffrez de rhizarthrose ou d'une autre pathologie

2 Traitement médical qui soulage les symptômes
Antalgiques
Anti-inflammatoires
Orthèse nocturne
Infiltrations

Si le traitement médical est insuffisant et les symptômes persistent, une intervention chirurgicale est à envisager

3 Traitement chirurgical qui traite durablement la détérioration de l'articulation
Plusieurs interventions peuvent être pratiquées. Parmi elles, l'implantation d'une prothèse de pouce (semblable à la prothèse de hanche, miniaturisée)

Pour en savoir + sur la rhizarthrose



www.arthrose-pouce.com